

Cibuľová zelenina	šetrné/EPV	produkt	účel požitia	Dávka	dávka vody	kedy	max.p. ap.	interval m. ap.	Ochranná doba
cibuľa, cesnak	EPV	Altela-fungicíd	pleseň	1-2l/ha	300-800l/ha	50% vyrastenej rastliny	4x	7-10 dní	0
	EPV	Memcomba-fungicíd	pleseň-prevenca	1-2l/ha	300-800l/ha	začiatok tvorby bočných výhonov	4x	7-10 dní	0
	EPV	Nema-care bioagens	molička/kvetárka	5mil./10m ²	1l/10m ²	máj-september	4x	14 dní	0
	EPV	Fertipen Cu	hrdza	1,5-4l/ha	300-400l/ha	po celú dobu vegetácie	3x	7 dní	0
	EPV	Rizocore-zakorenenie, zlepšuje rast a zdravotný stav	hnojivo	50g/ha	X	1-pred sejbou do pôdy/ 2-závlahou	2x	4-6 týždňov	0
listová zelenina	šetrné/EPV	produkt	účel požitia	Dávka	dávka vody	kedy	max.p. ap.	interval m. ap.	Ochranná doba
repa obyčajná	šetrné	Lepinox Plus insekticíd	sivkavec, mora, psota, molička	1kg/ha	300-1000l/ha	pri prvých viditeľných príznakoch	X	7-10 dní	0
šalát	EPV	Altela-fungicíd	pleseň	1-2l/ha	300-800l/ha	50% vyrastenej rastliny	4x	7-10 dní	0
	EPV	Memcomba-fungicíd	pleseň-prevenca	1-2l/ha	300-800l/ha	začiatok tvorby bočných výhonov	4x	7-10 dní	0
	šetrné	Vitisan-fungicíd	múčnatka	3kg	500-1000l/ha	od prvého mladého listu po staré listy	10x	7-10 dní	1
	šetrné	Lepinox Plus insekticíd	sivkavec, mora, psota, molička	1kg/ha	300-1000l/ha	pri prvých viditeľných príznakoch	X	7-10 dní	0

listová zelenina	šetrné /EPV	produkt	účel požitia	Dávka	dávka vody	kedy	max.p. ap.	interval m. ap.	Ochranná doba
špenát	EPV	Altela-fungicíd	pleseň	1-2l/ha	300-800l/ha	50% vyrastenej rastliny	4x	7-10 dní	0
	EPV	Memcomba-fungicíd	pleseň- prevencia	1-2l/ha	300-800l/ha	začiatok tvorby bočných výhonov	4x	7-10 dní	0
	šetrné	Neemaza-T/S insekticíd	vošky	3l/ha	300-1000l/ha	pri prvých viditeľných príznakoch	2x	7-10 dní	7
	šetrné	Lepinox Plus insekticíd	sivkavec, mora, psota, molička	1kg/ha	300-1000l/ha	pri prvých viditeľných príznakoch	X	7-10 dní	0
čakanka	šetrné	Lepinox Plus insekticíd	sivkavec, mora, psota, molička	1kg/ha	300-1000l/ha	pri prvých viditeľných príznakoch	X	7-10 dní	0
valeriána	šetrné	Lepinox Plus insekticíd	sivkavec, mora, psota, molička	1kg/ha	300-1000l/ha	pri prvých viditeľných príznakoch	X	7-10 dní	0
struková zelenina	šetrné /EPV	produkt	účel požitia	Dávka	dávka vody	kedy	max.p. ap.	interval m. ap.	Ochranná doba
fazuľa	šetrné	Lepinox Plus insekticíd	sivkavec, mora, psota, molička	1kg/ha	300-1000l/ha	pri prvých viditeľných príznakoch	X	7-10 dní	0
	EPV	Altela-fungicíd	pleseň	1-2l/ha	300-800l/ha	50% vyrastenej rastliny	4x	7-10 dní	0
	EPV	Memcomba-fungicíd	pleseň- prevencia	1-2l/ha	300-800l/ha	začiatok tvorby bočných výhonov	4x	7-10 dní	0
	EPV	Tradecorp Fe	chloróza	400-600g/ha max 1kg	min. 200l/ha	1-3 aplikácie pred kvetom	3x	7-10 dní	0
	EPV	Tradebor Mo	hnojivo	3l/ha	min 150l/ha	pri veľkosti rastlín 10-15cm pred kvetom	1x	10-15 dní	0

struková zelenina	šetrné /EPV	produkt	účel požitia	Dávka	dávka vody	kedy	max.p. ap.	interval m. ap.	Ochranná doba
hrach	šetrné	Síra BL-fungicíd	pleseň-múčnatka	1,5kg/ha (0,25%)	600l/ha	pri prvých príznakoch	6x	5-7 dní	7
	šetrné	Lepinox Plus insekticíd	sivkavec, mora, psota, molička	1kg/ha	300-1000l/ha	pri prvých viditeľných príznakoch	X	7-10 dní	0
	EPV	Rizocore-zakorenenie, zlepšuje rast a zdravotný stav	hnojivo	50g/ha	X	1-pred sejbou do pôdy/2-závlahou	2x	4-6 týždňov	0
hlúbová zelenina	šetrné /EPV	produkt	účel požitia	Dávka	dávka vody	kedy	max.p. ap.	interval m. ap.	Ochranná doba
kapusta	EPV	Altela-fungicíd	pleseň	1-2l/ha	300-800l/ha	50% vyrastenej rastliny	4x	7-10 dní	0
	EPV	Memcomba-fungicíd	pleseň-prevenca	1-2l/ha	300-800l/ha	začiatok tvorby bočných výhonov	4x	7-10 dní	0
	EPV	Trichoplus-bioagens	mora kapustová	50-100 kapsúl	X	od začiatku náletu do 3 dní	2x	10 dní	0
	šetrné	Neemazal-T/S insekticíd	vošky, piliarky, molica	3l/ha	300-1000l/ha	pri prvých viditeľných príznakoch	2x	7-10 dní	3
	šetrné	Lepinox Plus insekticíd	sivkavec, mora, psota, molička	1kg/ha	300-1000l/ha	pri prvých viditeľných príznakoch	X	7-10 dní	0
	EPV	Nema-care	kvetárka	5mil./10m ²	1l/10m ²	máj-september	4x	14 dní	0
	EPV	Tradebor Mo	hnojivo	5l/ha	min 150l/ha	2 týždne po výsadbe	2x	10-15 dní	0
	EPV	Trichoplus	mora kapustová	50-100 kapsúl		od začiatku náletu do 3 dní	2x	10 dní	0
		Spintor	mlynárik, mora	0,4-0,5l/ha	600-800l/ha	ihneď po vyliahnutí húseníc	2x	10 dní	X

hlúbková zelenina	šetrné /EPV	produkt	účel požitia	Dávka	dávka vody	kedy	max.p. ap.	interval m. ap.	Ochranná doba
kel hlávkový	šetrné	Lepinox Plus insekticíd	sivkavec, mora, psota, molička	1kg/ha	300-1000l/ha	pri prvých viditeľných príznakoch	2x	7-10 dní	0
kel ružičkový	šetrné	Neemazal-T/S insekticíd	vošky, piliarky, molica	3l/ha	300-1000l/ha	pri prvých viditeľných príznakoch	2x	7-10 dní	3
	šetrné	Lepinox Plus insekticíd	sivkavec, mora, psota, molička	1kg/ha	300-1000l/ha	pri prvých viditeľných príznakoch	2x	7-10 dní	0
karfiol	šetrné	Lepinox Plus insekticíd	sivkavec, mora, psota, molička	1kg/ha	300-1000l/ha	pri prvých viditeľných príznakoch	2x	7-10 dní	0
brokolica	šetrné	Lepinox Plus insekticíd	sivkavec, mora, psota, molička	1kg/ha	300-1000l/ha	pri prvých viditeľných príznakoch	2x	7-10 dní	0
kareláb	šetrné	Lepinox Plus insekticíd	sivkavec, mora, psota, molička	1kg/ha	300-1000l/ha	pri prvých viditeľných príznakoch	2x	7-10 dní	0
koreňová zelenina	šetrné /EPV	produkt	účel požitia	Dávka	dávka vody	kedy	max.p. ap.	interval m. ap.	Ochranná doba
mrkva	EPV	Altela-fungicíd	pleseň	1-2l/ha	300-800l/ha	50% vyrastenej rastliny	4x	7-10 dní	0
	EPV	Memcomba-fungicíd	pleseň-prevenca	1-2l/ha	300-800l/ha	začiatok tvorby bočných výhonov	4x	7-10 dní	0
	šetrné	Síra BL fungicíd	pleseň múčnatka	1,5kg/ha (0,25%)	600l/ha	pri prvých príznakoch	6x	5-7 dní	7
	EPV	Nema-care	vítavka mrkvová	5mil./10m ²	1l/10m ²	máj-september	4x	14 dní	0
	EPV	Tradebor Mo	hnojivo	3-5l/ha	min 150l/ha	pri dostatočnej listovej ploche	3x	10-15 dní	0
petržlen	EPV	Altela-fungicíd	pleseň	1-2l/ha	300-800l/ha	50% vyrastenej rastliny	4x	7-10 dní	0
	EPV	Memcomba-fungicíd	pleseň-prevenca	1-2l/ha	300-800l/ha	začiatok tvorby bočných výhonov	4x	7-10 dní	0
	šetrné	Síra BL-fungicíd	pleseň-múčnatka	1,5kg/ha (0,25%)	600l/ha	pri prvých príznakoch	6x	5-7 dní	7
	šetrné	Lepinox Plus-insekticíd	sivkavec, mora, psota, molička	1kg/ha	300-1000l/ha	pri prvých viditeľných príznakoch	3x	7-10 dní	0

koreňová zelenina	šetrné /EPV	produkt	účel požitia	Dávka	dávka vody	kedy	max.p. ap.	interval m. ap.	Ochranná doba
paštrnák	šetrné	Síra BL-fungicíd	pleseň-múčnatka	1,5kg/ha (0,25%)	600l/ha	pri prvých príznakoch	6x	5-7 dní	7
hadomor	šetrné	Síra BL-fungicíd	pleseň-múčnatka	1,5kg/ha (0,25%)	600l/ha	pri prvých príznakoch	6x	5-7 dní	7
chren	šetrné	Síra BL-fungicíd	pleseň-múčnatka	1,5kg/ha (0,25%)	600l/ha	pri prvých príznakoch	6x	5-7 dní	7
zeler	šetrné	Síra BL-fungicíd	pleseň-múčnatka	1,5kg/ha (0,25%)	600l/ha	pri prvých príznakoch	6x	5-7 dní	7
	šetrné	Lepinox Plus-insekticíd	sivkavec, mora, psota, molička	1kg/ha	300-1000l/ha	pri prvých viditeľných príznakoch	3x	7-10 dní	0
redkev	šetrné	Síra BL-fungicíd	pleseň-múčnatka	1,5kg/ha (0,25%)	600l/ha	pri prvých príznakoch	6x	5-7 dní	7
lepinox len pre redkovku	šetrné	Lepinox Plus-insekticíd	sivkavec, mora, psota, molička	1kg/ha	300-1000l/ha	pri prvých viditeľných príznakoch	3x	7-10 dní	0
cvikla	šetrné	Síra BL-fungicíd	pleseň-múčnatka	1,5kg/ha (0,25%)	600l/ha	pri prvých príznakoch	6x	5-7 dní	7
kukurica cukrová	šetrné /EPV	produkt	účel požitia	Dávka	dávka vody	kedy	max.p. ap.	interval m. ap.	Ochranná doba
	EPV	Trichoplus-bioagens	vijačka, mora	100 kapsúl	 	od začiatku náletu do 3 dní	4x	10 dní	0
	EPV	Tricholet-bioagens	vijačka, mora.	4-6g/ha	 	od začiatku náletu do 3 dní	4x	9 dní	0
	EPV	Lepido-insekticíd	vijačka, mora	0,5-1kg/ha	400-1000l/ha	7-10 dní po nálete/v čase liahnutia	8x	7 dní	0
	EPV	Tradebor Mo	hnojivo	2-3l/ha	min 150l/ha	vo fáze 4-6 listov	1x		0

Mak siaty	šetrné /EPV	produkt	účel požitia	Dávka	dávka vody	kedy	max.p. ap.	interval m. ap.	Ochranná doba
	EPV	Altela-fungicíd	pleseň	1-2l/ha	300-800l/ha	50% vyrastenej rastliny	4x	7-10 dní	0
	EPV	Memcomba-fungicíd	pleseň-prevenia	1-2l/ha	300-800l/ha	začiatok tvorby bočných výhonov	4x	7-10 dní	0
Plodová zelenina	šetrné /EPV	produkt	účel požitia	Dávka	dávka vody	kedy	max.p. ap.	interval m. ap.	Ochranná doba
paprika	EPV	Altela-fungicíd	pleseň	1-2l/ha	300-800l/ha	50% vyrastenej rastliny	4x	7-10 dní	0
	EPV	Memcomba-fungicíd	pleseň-prevenia	1-2l/ha	300-800l/ha	začiatok tvorby bočných výhonov	4x	7-10 dní	0
	šetrné	Lepinox Plus-insekticíd	sivkavec, mora, psota, molička	1kg/ha	300-1000l/ha	pri prvých viditeľných príznakoch	3x	7-10 dní	0
	EPV	Trichoplus-bioagens	sivkavec	100-200 kapsúl	300-1000l/ha	od začiatku náletu do 3 dní	2x	10 dní	0
	EPV	Rizocore-zakorenenie, zlepšuje rast a zdravotný stav	hnojivo	50g/ha	300-1000l/ha	1-pred sejbou do pôdy/2-závlahou	2x	4-6 týždňov	0
	EPV	Fertipen C-hnojivo	škvritosť	2l/ha	300-600l/ha	od fázy 5.listu po zber	3x	7 dní	0
	EPV	Tradecorp Fe	chloróza	100-250g/ha	min. 200l/ha	2-4 aplikácie na počiatku rastu	4x	7-10 dní	0
		Spintor	strapky	0,04%	600-800l/ha	ihneď po vyľiahnutí húseníc	2x	10 dní	0

Plodová zelenina	šetrné/ EPV	produkt	účel požitia	Dávka	dávka vody	kedy	max.p. ap.	interval m. ap.	Ochranná doba
rajčiak	EPV	Altela-fungicíd	pleseň	1-2l/ha	300-800l/ha	50% vyrastenej rastliny	4x	7-10 dní	0
	EPV	Memcomba-fungicíd	pleseň- prevencia	1-2l/ha	300-800l/ha	začiatok tvorby bočných výhonov	4x	7-10 dní	0
	šetrné	Vitisan-fungicíd	múčnatka	1,5-3kg	600-1200l/ha	od fázy 1.pravého listu	6x	7-10 dní	1
	šetrné	Spintor-insekticíd	strapky	0,04%	600-800l/ha	ihneď po vyliahnutí húseníc	2x	10 dní	1
	šetrné	Neemazal-T/S-insekticíd	vošky, roztočce, strapky	3l	500-1000l/ha	pri prvých viditeľných príznakoch	2x	7-10 dní	3
	šetrné	Lepinox Plus-insekticíd	sivkavec, mora, psota, molička	1kg/ha	300-1000l/ha	pri prvých viditeľných príznakoch	2x	7-10 dní	0
	EPV	Tradecorp Fe-hnojivo	chloróza	100-250g/ha max 1kg	min. 200l/ha	2-4 aplikácie na počiatku rastu	4x	7-10 dní	0
	EPV	Tradebor Mo-hnojivo	hnojivo	5l/ha	min 150l/ha	prvá aplikácia 2 týž.po výsadbe a po kvete	2-3x	10-15 dní	0
	EPV	Fertipen Cu	škvritosť	2l/ha	300-600l/ha	od fázy 5.listu po zber	3x	7 dní	0
uhorky	EPV	Altela-fungicíd	pleseň	1-2l/ha	300-800l/ha	50% vyrastenej rastliny	4x	7-10 dní	0
	EPV	Memcomba-fungicíd	pleseň- prevencia	1-2l/ha	300-800l/ha	začiatok tvorby bočných výhonov	4x	7-10 dní	0
	šetrné	Síra BL-fungicíd	pleseň- múčnatka	1,5kg/ha (0,015%)	600l/ha	od fázy 3. pravého listu po 70% dozretých plodov	4x	6-8 dní	1
	EPV	Tradecorp Fe	chloróza	100-250g/ha max 1kg	min. 200l/ha	2-4 aplikácie na počiatku rastu	4x	7-10 dní	0
	EPV	Tradebor Mo	hnojivo	3-5l/ha	min 150l/ha	pred kvetom	3x	10-14 dní	0

Plodová zelenina	šetrné /EPV	produkt	účel požitia	Dávka	dávka vody	kedy	max.p. ap.	interval m. ap.	Ochranná doba
dyňa melón	EPV	Altela-fungicíd	pleseň	1-2l/ha	300-800l/ha	50% vyrastenej rastliny	4x	7-10 dní	0
	EPV	Memcomba-fungicíd	pleseň-prevenca	1-2l/ha	300-800l/ha	začiatok tvorby bočných výhonov	4x	7-10 dní	0
	EPV	Fertipen S-hnojivo	hnojivo s obsahom S	6l/ha		od fázy 5. listu	6x	7-14 dní	0
	šetrné	Lepinox Plus-insekticíd	sivkavec, mora, psota, molička	1kg/ha	300-1000l/ha	pri prvých viditeľných príznakoch	3x	7-10 dní	0
	EPV	Tradebor Mo	hnojivo	3-5l/ha	min 150l/ha	pred kvetom	3x	10-14 dní	0
tekvica	EPV	Altela-fungicíd	pleseň	1-2l/ha	300-800l/ha	50% vyrastenej rastliny	4x	7-10 dní	0
	EPV	Memcomba-fungicíd	pleseň-prevenca	1-2l/ha	300-800l/ha	začiatok tvorby bočných výhonov	4x	7-10 dní	0
	šetrné	Vitisan-fungicíd	múčnatka	1,5-3kg	600-1200l/ha	od fázy 1.pravého listu	6x	7-10 dní	1
	šetrné	Neemazal-T/S-insekticíd	vošky, roztočce, strapky	3l	500-1000l/ha	pri prvých viditeľných príznakoch	2x	7-10 dní	3
	šetrné	Lepinox Plus-insekticíd	sivkavec, mora, psota, molička	1kg/ha	300-1000l/ha	pri prvých viditeľných príznakoch	X	7-10 dní	0
cuketa	EPV	Altela-fungicíd	pleseň	1-2l/ha	300-800l/ha	50% vyrastenej rastliny	4x	7-10 dní	0
	EPV	Memcomba-fungicíd	pleseň-prevenca	1-2l/ha	300-800l/ha	začiatok tvorby bočných výhonov	4x	7-10 dní	0
	šetrné	Neemazal-T/S-insekticíd	vošky, roztočce, strapky	3l	500-1000l/ha	pri prvých viditeľných príznakoch	2x	7-10 dní	3
	šetrné	Lepinox Plus-insekticíd	sivkavec, mora, psota, molička	1kg/ha	300-1000l/ha	pri prvých viditeľných príznakoch	X	7-10 dní	0

zemiaky	šetrné /EPV	produkt	účel požitia	Dávka	dávka vody	kedy	max.p. ap.	interval m. ap.	Ochranná doba
	EPV	Altela-fungicíd	pleseň	1-2l/ha	300-800l/ha	50% vyrastenej rastliny	4x	7-10 dní	0
	EPV	Memcomba-fungicíd	pleseň- prevencia	1-2l/ha	300-800l/ha	začiatok tvorby bočných výhonov	4x	7-10 dní	0
	šetrné	Flowbrix-fungicíd	pleseň	2,5l/ha	300-600l/ha	od fázy 5. listu ďalej preventívne	4x	7-14 dní	0
	šetrné	Neemazal-T/S-insekticíd	pásavka zemiaková	2,5l/ha	500-700l/ha	pri prvom výskyte - I. a II. Instar(keď kvitne púpava)	2x	7 dní	4
	EPV	Fertipen C-hnojivo	škvritosť	2l/ha	400-800l/ha	pri prvých viditeľných príznakoch	3x	7 dní	0
	EPV	Tradecorp Fe	chloróza	100-250g/ha max 1kg	min. 200l/ha	2-4 aplikácie na počiatku rastu	4x	7-10 dní	0
	EPV	Tradebor Mo	hnojivo	2-3l/ha	min 150l/ha	pri dostatočnej listovej ploche pred zapojením riadkov	1x	7-10 dní	0
	EPV	BIOX-M	inhibitor klíčenia	1-2ml/t- studená hmla 45-90ml/t- horúca hmla	2-3l/ha	studená hmla-aplikácia každý deň od uskladnenia zemiakov horúca hmla-pri bielom očku a klíčku max do 1,5cm	horúca hmla Max. 3x	horúca hmla- 4-6 týždňov	info u dod. Biocont
Baklažán	šetrné/ EPV	produkt	účel požitia	Dávka	dávka vody	kedy	max.p. ap.	interval m. ap.	Ochranná doba
	šetrné	Neemazal-T/S-insekticíd	vošky, roztočce, strapky	3l	500-1000l/ha	pri prvých viditeľných príznakoch	2x	7-10 dní	3
	šetrné	Lepinox Plus-insekticíd	sivkavec, mora, psota, molička	1kg/ha	300-1000l/ha	pri prvých viditeľných príznakoch		7-10 dní	0
	šetrné	Spintor-insekticíd	strapky	0,04%	600-800l/ha	ihneď po vyliahnutí húseníc	2x	10 dní	0

jahody	šetrné /EPV	produkt	účel požitia	Dávka	dávka vody	kedy	max.p. ap.	interval m. ap.	Ochranná doba
	EPV	Altela-fungicíd	pleseň	1-2l/ha	300-800l/ha	50% vyrastenej rastliny	4x	7-10 dní	0
	EPV	Memcomba-fungicíd	pleseň- prevencia	1-2l/ha	300-800l/ha	začiatok tvorby bočných výhonov	4x	7-10 dní	0
	EPV	Fertipen C-hnojivo	škvritosť	1-1,5l/ha	400-800l/ha	po zbere plodov	2x	10-14 dní	0
	EPV	Fertipen S-hnojivo	hnojivo s obsahom Síry	5-6l/ha	250-1000l/ha	od 5. pravých listov po zrenie plodov	6x	10 dní	0
	EPV	nematop-bioagens	nosánik	50 mil.jed. / 100m ²	400l/ha	zalievanie	 	 	0
	šetrné	Vitisan-fungicíd	múčnatka	3kg	500-1000l/ha	od prvého mladého listu po staré listy	8x	7-10 dní	1
	šetrné	Neemazal-T/S-insekticíd	vošky, roztočce, strapky	3l	500-1000l/ha	pri prvých viditeľných príznakoch	2x	7-10 dní	3
	šetrné	Lepinox Plus-insekticíd	sivkavec, mora	1kg/ha	300-1000l/ha	aplikácia v I. a II. Instare	 	7-10 dní	0
		Aqua Vitrin K	pleseň-múčnatka	0,40%	1000l/ha	nepoužívať v čase kvitnutia a pri dokvitnutí!!!!		7-10 dní	
		Flowbrix	pleseň, škvritosť	2,5l/ha	200-600l/ha	marec až október. Zákaz aplikácie v čase kvetu!!!!	3x	7 dní	
	EPV	Tradecorp Fe	chloróza	150-200g/ha max 1kg	min. 200l/ha	2-4 aplikácie na počiatku rstu	4x	7-10 dní	0
	EPV	Tradebor Mo	hnojivo	1-2l/ha	min 150l/ha	aplikácia vo fáze bieleho púčiku a ranných fázach kvetu	1x	 	0

Všetky plodiny	šetrné /EPV	produkt	účel požitia	Dávka	dávka vody	kedy	max.p. ap.	interval m. ap.	Ochranná doba
	EPV	Fertipen S -hnojivo s fungicídnyim účinkom	výživa Síra	5l/ha	250-1000l/ha	výška porastu cca 15cm po zrenie plodov	6x	10-14 dní	0
	EPV	FREE N -hnojivo Dusík	živé mikroorganizmi	0,5l/ha	150-400l/ha	od fázy 2. pravého listu	1x	10-14 dní	0
	EPV	FREE PK -hnojivo Fosfor, draslík	živé mikroorganizmi	0,5l/ha	150-400l/ha	od fázy 2. pravého listu	1x	10-14 dní	0
	EPV	Nutrigeo L - zdravá pôda, výživa rastlín, organická hmota	anorganické hnojivo +mikroživiny	40l/ha	100-200l/ha	pred sejbou/po sejbe	1x	10-14 dní	0
	EPV	VermiFit A -hnojivo	hnojivo	2-5l/ha	200-600l/ha	počas celej doby vegetácie	2-5x	10 dní	0
	EPV	rízocore-zakorenenie, zdravá rastlina, vyššia úroda	živé mikroorganizmi				1x	10 dní	0
	EPV	Wetcit	zmáčadlo	0,05%	min.100l/ha	počas celej doby vegetácie	1x	10 dní	
	EPV	Heliosol	zmáčadlo	0,5% s herb.a regulátor0,2% fungi.a insekt		počas celej doby vegetácie	1x	10 dní	
	EPV	Tradecorp Fe /Železo	hnojivo	200-300g/ha max 1kg/ha	min. 200l/ha	2x pred kvetom, 2-3x po kvete	5x	7-10 dní	0
	EPV	Tradebor Mo /Molibdén Bór	hnojivo	2-3l/ha	min 150l/ha	aplikácia pri dostatočnej listovej ploche, v priebehu rast pred kvetom	2x	10-14 dní	0
		Trnasformer -urýchluje zasakovanie vody a obledmduje príšušok	pôdny kondicionér	2-5l/ha	**	na počiatku rozvoja koreňov po výseve alebo presadení	2x	10-14 dní	0
		Biimore -lepší vývoj, dozrievanie, veľkosť plodov, fotosynteza	bio stimulant	25-75ml/ha	min 100/ha	od fázy 2. pravého listu	2 a viac x	10-14 dní	0
	EPV	Stimulus -stres z chémie abiotický stres	bio stimulant	1l/ha+ chémie 2l/ha solo pred stresom	100-1000l/ha	aplikácia na list	10x	vždy s chémiou/ pred stresom	0

Prípravujeme - podľa registrácie na rok 2025/2026

plodina	šetrné/EPV	produkt	účel požitia	Dávka	dávka vody	kedy	max.p. ap.	interval m. ap.	Ochranná doba
Jahody	EPV	oroganic - insekticíd, akaridíc, fungicíd	múčnatka roztoč, vošky	2-2,4 l/ha	500-1000 l/ha	12-89 BBCH	6x	7 dní	0
plodová zelenina	EPV	oroganic - insekticíd, akaridíc, fungicíd	pleseň, múčnatka vošky, molice, roztoč	1,6-2,4 l/ha	400-1000 l/ha	12-89 BBCH	6x	7 dní	0
tekvicová zelenina	EPV	oroganic - insekticíd, akaridíc, fungicíd	pleseň, múčnatka vošky, molice, roztoč	1,6-2,4 l/ha	400-1000 l/ha	12-89 BBCH	6x	7 dní	0
listová zelenina	EPV	oroganic - insekticíd, akaridíc, fungicíd	múčnatka alternáriová škvrnitosť, vošky, molice, strapky	0,8-2,4 l/ha	200-600 l/ha	12-89 BBCH	6x	7 dní	0
cibulová zelenina	EPV	oroganic - insekticíd, akaridíc, fungicíd	múčnatka alternáriová škvrnitosť, vošky, molice, strapky	0,8-2,4 l/ha	200-600 l/ha	12-89 BBCH	6x	7 dní	0
petržlen	EPV	oroganic - insekticíd, akaridíc, fungicíd	pleseň, múčnatka vošky, molice	0,8-2,4 l/ha	200-600 l/ha	12-69 BBCH	6x	7 dní	0
kapustová zelenina	EPV	oroganic - insekticíd, akaridíc, fungicíd	voška zelená, vošky, molice	1,2-2,4 l/ha	300-1000 l/ha	12-49 BBCH	6x	7 dní	0
koreňová zelenina	EPV	oroganic - insekticíd, akaridíc, fungicíd	vošky	0,8-2,4 l/ha	200-600 l/ha	12-49 BBCH	6x	7 dní	0
zemiaky	EPV	oroganic	vošky	0,8-2,4 l/ha	200-600 l/ha	12-49 BBCH	6x	7 dní	0