

InsectoSec®

Účinná látka: 1000 g / kg kremelina (CAS 61790-53-2)

Biocídny prípravok s akaricídny a insekticídny účinkom na ničenie ektoparazita kleštikovca kurieho (staršie čmelíka slepačieho) a iných lezúcich škodcov a parazitov – pre profesionálnych používateľov

Formulácia: popraš (DP)

Zloženie: InsectoSec® sa skladá z prírodnej amorfnej kremeliny z fosilných usadenín rozsievok. Pri použití v chove nie sú známe žiadne negatívne účinky na populácie hydiny.

Biocídny insekticídny prípravok: typ 18

Mechanizmus účinku

Škodcovia, ako napríklad kleštikovec kurí v chove hydiny, ale aj lezúci obtiažny hmyz ako rovnakonôžky, mravce obyčajné a iní paraziti sa sami popršia v dôsledku svojej vlastnej aktivity, prípadne sú popršané pri aplikácii. Účinná látka spôsobuje rozpustenie kutikulárnych tukov a tým dehydratáciu hmyzu. Škodcovia umierajú po niekoľkých hodinách. Pri nízkych teplotách alebo pri zvýšenej vlhkosti vzduchu môže byť účinok prípravku InsectoSec® oneskorený o 1-2 dni.

Oblasť použitia:

InsectoSec® je biocíd s insekticídny a akaricídny účinkom pre použitie v chove hydiny, chlievov a stajniach, v domácom prostredí aj v spracovateľskom priemysle, ako napr. v pečiarňach a mlynoch, a to proti škodcom, ako sú:

- kleštikovec kurí
- mravec obyčajný, švehla obyčajná, zvinavka
- bcha mačacia

Použitie proti ektoparazitom: InsectoSec® sa používa na ošetrovanie okolia úžitkových a domácich zvierat bez toho, aby bol prípravok aplikovaný priamo na samotné zvieratá. Škodcovia a paraziti sa sami kontaminujú prípravkom pri ich pohybe.

Proti blche mačacej: Blchy mačacie sa vyskytujú v blízkosti peľoch mačiek a psov. Posypte kúty, kam hmyz zalieza, a skryté hniezda alebo vytvorte práškovú bariéru. Prášok musí byť viditeľne rozmiestnený v rovnomernej plochej vrstve. Je možná aj priama aplikácia do peľoch zvierat.

Dávkovanie: 30-50 g/m². Posypte kúty, kam hmyz zalieza, a jeho cestičky alebo vytvorte práškovú bariéru cca 5-10 g na bežný meter do výšky 0,2 cm a šírky 0,5-2 cm.

Proti kleštikovcovi kurieho v chove hydiny: Sprístupnite obloženie spodnej strany poklopov, bidielka a ďalšie skryté roztočov ako praskliny a rohy a potom ich posypte. Prášok musí byť viditeľne rozmiestnený v rovnomernej plochej vrstve. Vrstvu prášku v prípade potreby obnovte. Aplikácia sa môže vykonávať v priamo v chove.

Dávkovanie: 30-50 g/m². Použitie množstvo závisí od typu chovu ako napr. kľetkový chov (30 g/m²), alebo voliéra (50 g/m²).

Použitie proti škodcom ako sú mravec obyčajný, švehla obyčajná, zvinavka:

InsectoSec® je možné používať v domácom prostredí aj v spracovateľskom priemysle, ako napr. v pekárňach a mlynoch.

Dávkovanie: 30-50 g/m². Posypte kúty, kam hmyz zalieza, a jeho cestičky alebo nasypete práškovú bariéru cca 5-10 g na bežný meter do výšky 0,2 cm a šírky 0,5-2 cm.

Spôsob aplikácie – popršenie

- v chove hydiny s malými a strednými plochami: ručné rozprašovací zariadenie (balónikový alebo tlakový rozprašovač)
- v chove hydiny so stredne veľkými a veľkými plochami použitia: pneumatická rozprašovací pištoľ.

Zabráňte prievanu / vetraniu počas aplikácie, kým sa prášok neusadí. Pri plnení dávkovacích zariadení a počas pršenia je nutné venovať pozornosť zvláštnym osobným ochranným opatreniam (ochrana užívateľa).

Spôsob použitia - prášková bariéra

- Pomocou fľaše pre ručné pršenie: Odrežte špičku dávkovacieho otvoru. Otočte hore dnom a ľahkým tlakom na fľašu InsectoSec® popršate cestičky hmyzu v trhlínach a úkrytoch alebo vytvorte práškovú bariéru.

Biocídny účinok odvisí od cieľového organizmu a teploty a to od hodín do 10 dní.

Vstup do priestorov možný ihneď po aplikácii.

Upozornenie: Odporúčame sledovať prípadné zamorenie ohrozených miest kvôli včasnému odhaleniu napadnutia. Po úspešnom vyhubení môžete nechať práškovú vrstvu ležať: zabránite tým dlhodobému opakovanému napadnutiu. Pri novom napadnutí môžete aplikáciu opakovať.

Likvidácia: Zvyšky produktu zlikvidujte spoločne s priemyselným / domácim odpadom. Vyčistené obaly odovzdajte do lokálneho triedeného odpadu. InsectoSec® sa skladá z diatomicej zeminy prírodného pôvodu a nie je relevantný pre monitorovanie rezíduí. Po úspešnej aplikácii možno trus a podstielku zmiešané s InsectoSec® pridať do hnoja alebo kompostu.

Skladovateľnosť: InsectoSec® možno skladovať v suchu po dobu najmenej 2 rokov od dátumu výroby. Prípravok nepodlieha žiadnemu rozkladu aktívnej zložky, a preto je funkčná aj po dobu minimálnej trvanlivosti zaručenej výrobcom.

Upozornenie: Odporúčame sledovať prípadné zamorenie ohrozených miest kvôli včasnému odhaleniu napadnutia. Po úspešnom vyhubení môžete nechať práškovú vrstvu ležať: zabránite tým dlhodobému opakovanému napadnutiu. Pri novom napadnutí môžete aplikáciu opakovať.

Likvidácia: Zvyšky produktu zlikvidujte spoločne s priemyselným / domácim odpadom. Vyčistené obaly odovzdajte do lokálneho triedeného odpadu. InsectoSec® sa skladá z diatomicej zeminy prírodného pôvodu a nie je relevantný pre monitorovanie rezíduí. Po úspešnej aplikácii možno trus a podstielku zmiešané s InsectoSec® pridať do hnoja alebo kompostu.

Číslo povolenia:

Číslo šarže a dátum výroby: viď obal

Kremelina (diatomická zemina) (CAS 61790-53-2)

Bezpečnostné pokyny: Zabráňte vdychovaniu prachu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Vyhňte sa zbytočnému kontaktu s prípravkom. Nadbytočné použitie môže viesť k zdravotným ťažkostiam. Biocídny výrobok používajte zodpovedne. Pred použitím si prečítajte priložený návod na použitie. Používajte vhodné OOPP:

Gumové alebo plastové rukavice (EN 374), celkový ochranný odev a celotvárová maska pre filtrovanie častíc podľa DIN EN 139 s filtrom častíc P3 pri aplikácii produktu / manipulácii s produktom.

P501 Odstráňte obsah/obal vo zbernom mieste

Opatrenia prvej pomoci: Pri vdýchnutí: Prejdite mimo ošetrovanú oblasť, zaistite čerstvý vzduch a konzultujte s lekárom príznaky.

Pri zasiahnutí kože: Dôkladne kožu umyte veľkým množstvom mydla a vody, okamžite odložte kontaminovaný odev. V prípade podráždenia pokožky (sčervenanie a pod.) sa obraťte na lekára. Pri zasiahnutí očí: Umývajte veľkým množstvom vody niekoľko minút, vyberte šošovky pokiaľ je možné, odstráňte ich a pokračujte vo vyplachovaní. V prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc. Nevytierajte. Výrobok je mechanicky abrazívny.

Pri požití: Ústa dôkladne vypláchnite vodou. Poskytnite dostatok vody na pitie a v prípade potreby konzultujte s lekárom.

Distribútor: BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o., Mayerova 784, 664 42 Modřice,

Tel: 545 218 156

Výrobca: Biofa AG, Rudolf-Diesel-Str. 2, D-72525 Münsingen, Tel. +49 (0) 7381 / 9354-0



číslo šarže a dátum výroby: pozri odtlačok

Obsah **15 kg**



01-19